



Aus dem Inhalt:

- Der Bürgermeister schreibt
- *Informationen zur Breitbanderschließung*
- *Sanierung des Kreuzbergklosters*
- Maßnahmen in der Wasserversorgung für das Jahr 2015
- Führungszeugnis online beantragen
- Veröffentlichung von Daten der Geburtstags- und Ehejubilare
- Beiträge und Gebühren in der Abwasserbeseitigung der Stadt Pleystein
- Die wichtigsten Ergebnisse der Trinkwasseranalysen für das Jahr 2014
- Modellbahnausstellung der Pleysteiner Eisenbahnfreunde wieder im „alten Schlecker“

Der Bürgermeister schreibt

Liebe Leserinnen und Leser!

Zum Ende dieses Jahres möchte ich Sie erstmalig mit unserem Pleysteiner Stadtanzeiger begrüßen. Für Pleystein war es ein in vielen Bereichen bewegtes und erfolgreiches Jahr. Rechtzeitig zum Weihnachtsfest können wir unseren Kindern unter drei Jahren nun ein wohnortnahes Angebot zur Betreuung in der Kinderkrippe St. Elisabeth bieten. Ich würde mich freuen, wenn mit diesem zusätzlichen Betreuungsangebot auch für die Eltern bessere Möglichkeiten zur Rückkehr in den Beruf nach der Elternzeit geschaffen werden können.

Auch ein schnelles Internet gewinnt immer größere Bedeutung für unsere Betriebe und für alle Generationen unserer Bevölkerung. Der Ausbau eines leistungsfähigen Breitbandnetzes stellt sich für uns als neue kommunale Aufgabe dar, die wir in den nächsten beiden Jahren konkret mit entsprechenden Maßnahmen auch mit Leben erfüllen wollen. Zu den abgeschlossenen Maßnahmen können wir jetzt auch den Ausbau der Verbindungsstraße Bibershof sowie die Sanierung des Bartlmühlweges in Pleystein rechnen. Nach den gelungenen Maßnahmen zur Dorferneuerung in unseren Ortsteilen stellt ein Schwerpunkt unserer Herausforderungen in den nächsten Jahren die Sanierung der Ortsstraßen in Pleystein mit den notwendigen städtebaulichen Verbesserungen dar.

Wenn dieses Jahr zu Ende geht und es draußen in unserer Natur wieder etwas stiller geworden ist, lädt uns die Adventszeit dazu ein, wieder Kraft zu schöpfen. Auch unser Adventsmarkt mit seiner romantischen winterlichen Stimmung und unsere Aktion „Weihnachtsfenster in der Stadt“ tragen dazu bei, Pleystein lebendig zu gestalten.

Bedanken möchte ich mich als Ihr „neuer“ Bürgermeister bei Ihnen allen für die Fortsetzung Ihres Engagements und Ihre Unterstützung in unserer Stadt Pleystein. Ihnen und Ihren Familien wünsche ich ein fröhliches Weihnachtsfest, viel Zuversicht und Energie, vor allem aber Gesundheit im neuen Jahr 2015.

Ihr Bürgermeister

„Wenn du schnell gehen willst, geh allein. Wenn du weit gehen willst geh zusammen mit anderen.“ Afrikanisches Sprichwort

Rainer Rewitzer

Informationen zur Breitbanderschließung

Mit der neuen Breitbandförderung der Bayerischen Staatsregierung erhält die Stadt Pleystein einen Fördersatz von 90 Prozent bei einem Förderhöchstbetrag von 890.000,00 EUR. Unter www.pleystein.de „Schnelles Internet“ können Sie sich über den Stand des Verfahrens zum Ausbau des Breitbandnetzes in Pleystein informieren. Derzeit läuft das Auswahlverfahren zur Suche eines Netzbetreibers für den Aus- bzw. Aufbau eines Hochgeschwindigkeitsbreitbandnetzes.

Sanierung des Kreuzbergklosters

Für die Maßnahme zur Sanierung des Kreuzbergklosters liegt uns inzwischen die hierzu erforderliche denkmalrechtlich Erlaubnis mit der Beteiligung des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege vor. Im Frühjahr 2015 wollen wir mit den Sanierungsmaßnahmen beginnen. Geplant ist die Instandsetzung der Fundamente, die Durchführung von Putz- und Anstricharbeiten sowie der Austausch von Fenstern. Für Ihre Spendenbereitschaft möchte ich mich bei Ihnen herzlich bedanken.

Maßnahmen in der Wasserversorgung für das Jahr 2015

Nach der im Jahr 2014 abgeschlossenen Verlegung der Wasserleitung zu den Ortsteilen Steinbach und Rammelsleuten ist im Jahr 2015 der Anschluss der Ortsteile Schafbrückmühle, Hagenmühle, Birkenbühl und Radwaschen an die zentrale Wasserversorgungseinrichtung der Stadt Pleystein geplant. Die notwendigen Tiefbauarbeiten werden bereits ausgeführt.

Pleysteiner Stadtanzeiger



Führungszeugnis online beantragen

Seit dem 01. September 2014 ist es möglich, ein Führungszeugnis online zu beantragen. Sie benötigen hierfür den neuen Personalausweis mit eingeschalteter "e-Funktion" und ein Kartenlesegerät für Ihren PC. Nähere Informationen unter www.fuehrungszeugnis.bund.de

Veröffentlichung von Daten der Geburtstags- und Ehejubilare und Gratulationen

Ab 01. Januar 2015 werden die Daten unserer Geburtstags- und Ehejubilare nur noch auf Wunsch in der örtlichen Tagespresse veröffentlicht. Es ist deshalb nicht mehr erforderlich, beim Bürgerbüro der Verwaltungsgemeinschaft Pleystein eine entsprechende Auskunftssperre zu beantragen. Damit verbunden ist auch eine Veränderung bei den Ehrungen. Unsere Geburtstagsjubilare möchten wir zukünftig erstmalig zum 80. Lebensjahr und 85. Lebensjahr und zu jedem Geburtstag ab dem 90. Lebensjahr mit einem persönlichen Besuch gratulieren. Zum 70. und 75. Wiegenfest senden wir Ihnen unsere Glückwünsche in Form einer Karte. Bei den Ehejubiläen sind keine Änderungen geplant.

Beiträge und Gebühren in der Abwasserbeseitigung der Stadt Pleystein

Der Zeitraum für die Vorkalkulation der Benutzungsgebühren in der Abwasserbeseitigung der Stadt Pleystein endet nach Ablauf der vierjährigen Kalkulationsperiode zum 31. Dezember 2015. Mit Ablauf der Kalkulationsperiode ist eine Nachkalkulation und Vorkalkulation für einen neuen Zeitraum ab 01. Januar 2016 notwendig. Über die zu erwartenden Beitrags- und Gebührensätze informieren wir Sie nach Vorlage des Kalkulationsgutachtens.

Die wichtigsten Ergebnisse der Trinkwasseranalysen für das Jahr 2014

Mikrobiologische Parameter

Parameter:	Einheit:	Befund:		Grenzwert:
		Pleystein	Miesbrunn	
Escherichia coli (E.coli)	in 100 ml	0	0	0
Coliforme Bakterien	in 100 ml	0	0	0
Enterokokken	in 100 ml	0	0	0

Chemische Parameter

Parameter:	Einheit:	Befund:		Grenzwert:
		Pleystein	Miesbrunn	
Fluorid	mg/l	<0,1	<0,1	1,5
Nitrat	mg/l	17,6	5,00	50

Indikatorparameter

Parameter:	Einheit:	Befund:		Grenzwert:
		Pleystein	Miesbrunn	
Chlorid	mg/l	13,1	2,5	250
Natrium	mg/l	9,14	4,32	200
Sulfat	mg/l	11,5	6,33	250

Parameter nach § 14 Abs. 1 Satz 3 TrinkwV einschl. Härtebereich nach Waschmittelgesetz und korrosionschemische Parameter nach DIN 50930

Parameter:	Einheit:	Befund:		Grenzwert:
		Pleystein	Miesbrunn	
Calcium	mg/l	27,4	29,5	--
Magnesium	mg/l	4,19	1,43	--
Kalium	mg/l	2,07	1,11	--
ph-Wert		7,94	8,14	--
Härtebereich n. Waschmittelgesetz		1 4,8 °dH, 0,86 mmol/l	1 4,4 °dH , 0,79 mmol/l	--

Der Richtwert für den Analysenparameter Uran beträgt weniger als 0,1 Mikrogramm. Der von der Weltgesundheitsbehörde empfohlene Richtwert beträgt 15 Mikrogramm. Bei Bedarf kann das gesamte Untersuchungsergebnis der Trinkwasseruntersuchung bei der Verwaltungsgemeinschaft Pleystein eingesehen werden.

Die Modellbahnausstellung der Pleysteiner Eisenbahnfreunde wieder im „alten Schlecker“

Die Pleysteiner Eisenbahnfreunde laden wieder zum Besuch der Modellbahnausstellung im „alten Schlecker“ ein. Öffnungszeiten: Freitag, 26.12.2014, Sonntag, 28.12.2014, Dienstag, 06.01.2015, Sonntag, 18.01.2015, geöffnet jeweils von 14.00 – 17.30 Uhr. Weitere Veranstaltungstermine unter www.pleystein.de oder in der Tagespresse.